



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ВАКУУМНОЙ
УЗ КАВИТАЦИИ, RF-ЛИФТИНГ, SlimProfi**



Компания «**Бизнес Сервис**» благодарит Вас за покупку косметологического оборудования и предлагает вашему вниманию одну из самых востребованных моделей в аппаратной косметологии. Многофункциональный аппарат для моделирования фигуры 5 в 1.

Данная модель прекрасно сочетает в себе такие качества, как низкая стоимость оборудования, эффективность процедур и быстрая окупаемость.

Благодаря современным технологиям, проведение сеанса коррекции фигуры является комфортным и безболезненным. Сочетание различных методик приводит к быстрым и долгосрочным результатам, что наилучшим образом отразится на репутации вашего салона и привлечет к вам еще больше клиентов.

Аппарат оснащен мощной кавитационной манипулой 40 000Гц, которая буквально "взрывает" жировые клетки.

Насадка для вакуумного массажа сочетает в себе еще и функцию биполярного RF лифтинга, что позволяет не только провести эффективную процедуру антицеллюлитного и лимфодренажного массажа, но и заметно подтянуть кожу.

Мультиполярный RF лифтинг, это процедура, которая буквально за несколько минут заставит ваших клиентов убедиться в эффективности аппаратной косметологии. Так как результаты видны сразу после сеанса.

Биполярная манипула для проведения радиоволнового лифтинга лица оснащена функцией охлаждения, что делает процедуру невероятно комфортной и безопасной. Всего один сеанс дает мгновенный результат. Кожа становится гладкой, свежей, морщины разглаживаются. А проведенный курс процедур дает стойкий эффект омоложения, который будет нарастать в течении 4-6 месяцев.

Віо манипула для лица поможет привести мышцы в тонус, приподнять скулы, устранить мешки под глазами и подтянуть овал лица.

Комплектация

1. Мультиполярный RF вакуумно-массажный ролик для тела
2. Биполярная манипула РФ для лица
3. Манипула ультразвуковой кавитации с функцией охлаждения
4. Биполярная манипула для тела с функцией охлаждения
5. Большой сенсорный экран для удобной работы

Подключите все манипулы в соответствующие разъемы на задней панели прибора. Каждой манипуле соответствует одно, строго индивидуальное гнездо.



1. Включите сетевой кабель в соответствующий разъем на задней панели аппарата.
2. переведите выключатель в положение «Вкл»
3. Загорится сенсорный экран.

Легким нажатием прикоснитесь к сенсорной панели экрана к клавише «Enter»

4. Выберете нужный пункт меню.



3

ПУНКТЫ МЕНЮ:

- 40K - УЗ кавитация
- Vacuum + Bipolar RF – вакуумная манипула с биполярным радиочастотным лифтингом.
- BIO – микротоковая манипула для укрепления мышц лица, подтяжки век и устранения отеков.
- Tripolar RF – мультиполярная насадка для проведения процедуры радиоволнового лифтинга тела.
- Face RF – радиоволновая манипула для лица.



40K - УЗ кавитация


Клавиша «MODE» позволяет выбрать длину волны и частоту импульса. А,В,С,Д

Шкала интенсивность позволяет настроить мощность кавитации.

Шкала времени позволяет задать точное время процедуры. По умолчанию 30 мин.

Настройте аппарат на желаемые параметры и нажмите кнопку «START»

Клавиша «EXIT» выход в главное меню



4


Vacuum + Bipolar RF

Две шкалы «Vacuum» регулируют силу вакуума и время пауз.

Шкала «BipolarRF» регулирует мощность RF лифтинга.

Настройте аппарат на желаемые параметры и нажмите кнопку «START»

Клавиша «EXIT» выход в главное меню



BIO

Функция «MODE» позволяет настроить частоту импульсных токов и скорость сокращений мышц лица.

Шкала позволяет настроить мощность импульса.

Шкала времени позволяет устанавливать точное время процедуры.

По умолчанию 30мин.


Face RF

Пункт меню «Face RF» имеет две шкалы.

Первая шкала регулирует интенсивность радио волны.

Вторая шкала регулирует время процедуры. По умолчанию 30 мин.



Технические Информация

Мощность: 110V/220V 60HZ/50HZ

Мощность: 130 Вт

Частота кавитации 40кГц :

Выход питания : 150V

Частота: 40 кГц

Мощность: 50 Вт

Вакуум + биполярный РФ

Выход питания : 66V

Частота: 450к.

Мощность: 95 Вт

ВЮ (лицо, веки):

Выход питания : 24 В

Частота : 1.5К

Мощность: 1 Вт

Мультиполярный РФ тело :

Выход питания : 66V

Частота: 450к.

Мощность: 35 Вт

РФ лицо :

Выход питания : 66V

Частота : 450к

Мощность: 35 Вт

Вес 18 кг.